


Tasterserie MATCH 55



Die 55: das clevere Maß

Geräteserie Weinzierl MATCH 55

Rahmen MATCH 55

Kompatibilität mit Rahmen anderer Hersteller

Die 55: das clevere Maß

Für Bauherren ist die Wahl des Schaltermaterials zuerst eine Frage des Designs. Dabei dürfen aber auch die Kosten und die technischen Möglichkeiten nicht übersehen werden. Viele Schalterprogramme am Markt sind herstellerspezifisch und lassen sich nicht mit Produkten anderer Anbieter kombinieren. Gleichzeitig sind die technischen Möglichkeiten oft eingeschränkt. Wünscht sich der Kunde zum Beispiel ein Unterputz-Radio, verfügen bei Weitem nicht alle Designprogramme über eine passende Lösung.

Eine clevere Alternative bieten Rahmen mit dem Standardformat von 55 mm als Innenmaß. Dieses Format wird von zahlreichen Anbietern unterstützt. Darunter fallen namenhafte Hersteller wie Merten, Gira oder Jung. Inzwischen bietet auch Busch Jaeger aus dem ABB Konzern eine Linie mit Schaltern und Steckdosen in diesem Format an. Durch die universelle Einsetzbarkeit ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. So können diese Rahmen mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Zum Beispiel für Antennen- und Netzwerkdosen oder Raumtemperaturregler gibt es zahlreiche Anbieter. Auch eine gemischte Installation mit einem Bussystem zusammen mit konventionellen Schaltern ist ohne Designbruch möglich. Gleichzeitig ergibt sich durch die Wahl eines entsprechenden Rahmenmaterials eine große Designvielfalt. Sei es Kunststoff, Metall oder in elegantem Echtglas - Für fast jeden Geschmack findet sich eine passende Variante im 55er Maß.



Durch die Standardisierung kann der Installateur zudem seine Beschaffung und Lagerhaltung optimieren. Komponenten wie Netzwerkdosen sind universell und können herstellerübergreifend in die Rahmen eingefügt werden. Es müssen nur die entsprechenden Designrahmen projektspezifisch beschafft werden.

Diese Vielfalt und Offenheit waren auch für die Firma Weinzierl entscheidende Gründe, bei ihren Tastern auf den 55 mm Standard zu setzen. Dies wird mit dem Namen der Tasterreihe „MATCH 55“ unterstrichen. Die Serie umfasst das Tastermodul KNX Push Button 420 für KNX TP sowie die drahtlose Alternative KNX RF / ENO Push Button 440. Der Funktaster ist batteriebetrieben und unterstützt sowohl KNX RF als auch das EnOcean Protokoll. Der Bus- und der Funktaster unterstützen KNX Security bzw. EnOcean Security, um auch zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Eine 24 V Variante ergänzt das Angebot für den Einsatz mit beliebigen Smart Home Systemen. Die Taster zeichnen sich durch einen sehr angenehmen Druckpunkt aus und sind als Einzelwippe oder Serienwippen erhältlich.

Der 55 mm Standard ermöglicht einen großen Freiraum sowohl für Installateure als auch für Kunden. Offene Standards schaffen offene Märkte. Die Kompatibilität der Produkte befreit Nutzer von den Zwängen proprietärer Lösungen einzelner Anbieter.

Geräteserie Weinzierl MATCH 55

KNX TP Push Button 420 *secure* – KNX Taster Serie MATCH 55

KNX Taster der Serie MATCH 55, mit integriertem Buskoppler. Der Tastereinsatz passt zu zahlreichen am Markt erhältlichen Schalterprogrammen mit 55 mm Innenmaß. Sanfter und leiser Tastenanschlag. Optionale Unterstützung von KNX Security.



- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- Unterstützung von KNX Security
- Leistungsfähige KNX Applikation für Schalten, Dimmen und Jalousie
- Funktionen für Szenen, Sequenzen und RGB Steuerung
- Inklusive Montagesatz (ohne Designrahmen)
- Anschlüsse: KNX
- Wippen für Standard Rahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm

[KNX TP Push Button 420 *secure*](#): Einfachwippe

[KNX TP Push Button 420 *secure*](#): Doppelwippe

KNX RF / ENO Push Button 440 *secure* – KNX Funktaster Serie MATCH 55

KNX Funktaster der Serie MATCH 55, mit integriertem Buskoppler. Der drahtlose Taster bietet Unterstützung für EnOcean und KNX RF in einem Gerät. Das Gerät arbeitet im EnOcean Modus ohne Konfiguration (EnOcean Security wird über eine einfache Tasterkombination aktiviert). Durch die Konfiguration mit der ETS® schaltet der Taster in den KNX RF Modus und bietet eine optionale Unterstützung von KNX Security.



- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- EnOcean 868,3 MHz, ASK, EEP F6-02-01 / -03
- Unterstützung von EnOcean Security
- KNX RF 868,3 MHz, FSK, S-Mode
- Unterstützung von KNX Security
- Leistungsfähige KNX Applikation für Schalten, Dimmen und Jalousie
- Funktionen für Szenen, Sequenzen und RGB Steuerung
- Integrierte Schnittstelle USB zu KNX RF
- Inklusive Montagesatz (ohne Designrahmen)
- Anschlüsse: USB Typ Micro B, interne Antenne
- Stromversorgung über Batterie Typ CR2032
- Wippen für Standard Rahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm

[KNX RF / ENO Push Button 440 *secure*](#): Einfachwippe

[KNX RF / ENO Push Button 440 *secure*](#): Doppelwippe

Funkkoppler für EnOcean / KNX TP

[KNX ENO 626 *secure*](#) – 8 Kanäle, Unterputzmontage

[KNX ENO 636 *secure*](#) – 32 Kanäle, Aufputzmontage

Funkkoppler für KNX RF / KNX TP

[KNX RF/TP Coupler 673.1 *secure*](#)

24V Push Button 436 – Potentialfreier Taster Serie MATCH 55

Taster für Kleinspannung der Serie MATCH 55, zum direkten Anschluss an Tastereingänge zum Beispiel von Smart Home Zentralen, SPS Steuerungen oder Tasterschnittstellen beliebiger Bussysteme. Der optionale Klemmblock ermöglicht den schraubenlosen Anschluss von Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 0,75 mm².



- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- Inklusive Montagesatz (ohne Designrahmen)
- Anschlüsse: steckbare Anschlussleitung 150 mm
- Wippen für Standard Rahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm

[24V Push Button 436](#): Einfachwippe

[24V Push Button 436](#): Doppelwippe

[Klemmblock für 436](#)

Rahmen MATCH 55

Rahmen 1-fach Fusion – Rahmen für Serie MATCH 55

Standardrahmen für Serie MATCH 55



- Material Kunststoff
- Erhältlich in zwei Farben
- Maße (LxBxH): 85 x 85 x 11 mm

[Rahmen 1-fach Fusion](#): weiß

[Rahmen 1-fach Fusion](#): anthrazit

Glasrahmen 1-fach Fusion – Rahmen für Serie MATCH 55

Designlösung für Serie MATCH 55



- Material Echtglas
- Erhältlich in zwei Farben
- Maße (LxBxH): 85 x 85 x 11 mm

[Glasrahmen 1-fach Fusion](#): weiß

[Glasrahmen 1-fach Fusion](#): schwarz

Hinweis: Weinzierl bietet aus der Designserie 'Fusion' Einzelrahmen in zwei Farben und zwei Materialien einschließlich Echtglas an. Fusion ist ein Rahmendesign der Marke Opus® von Jäger Direkt, Deutschland. Für Mehrfachrahmen oder für alternative Farben wenden Sie sich bitte an Jäger Direkt / Jäger Fischer GmbH & Co. KG.

Kompatibilität mit Rahmen anderer Hersteller

Unsere Taster aus der Serie MATCH 55 sind mit zahlreichen Rahmen verschiedener Hersteller kompatibel, die ein 55 mm Design unterstützen, siehe nachfolgende Tabelle. Die Namen der Designlinien sind in der Regel eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Hersteller.

ABB / Busch-Jaeger

ABB / Busch-Jaeger	Balance SI	
ABB / Busch-Jaeger	63x63	<i>mit Adapterrahmen für 55 mm Einsätze</i>
ABB / Busch-Jaeger	future linear	<i>mit Adapterrahmen für 55 mm Einsätze</i>
ABB / Busch-Jaeger	Busch-axcent	<i>mit Adapterrahmen für 55 mm Einsätze</i>
ABB / Busch-Jaeger	Busch-axcent pur	<i>mit Adapterrahmen für 55 mm Einsätze</i>
ABB / Busch-Jaeger	solo	<i>mit Adapterrahmen für 55 mm Einsätze</i>
ABB / Busch-Jaeger	carat	<i>mit Adapterrahmen für 55 mm Einsätze</i>

Gira

Gira	Standard 55
Gira	E2
Gira	E22
Gira	E3
Gira	Event
Gira	Esprit
Gira	Studio

Hager / Berker

Hager / Berker	S.1
Hager / Berker	B.3
Hager / Berker	B.7

Jung

Jung	A 500
Jung	AS 500
Jung	A550
Jung	A CREATION
Jung	A FLOW
Jung	A PLUS

Schneider / Merten

Schneider / Merten	1-M
Schneider / Merten	M-Smart
Schneider / Merten	M-Plan
Schneider / Merten	M-Pure
Schneider / Merten	ATELIER-M
Schneider / Merten	M-PLAN II
Schneider / Merten	M-Elegance

Schneider / Elso

Schneider / Elso	Joy
------------------	-----

Jäger Direkt / Opus

Opus	Kubus
Opus	Fusion
Opus	55 InForm

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@weinzierl.de



Produktdatenbank für ETS 5/6

www.weinzierl.de/de/products/420/ets6

www.weinzierl.de/de/products/440/ets6

Manuels

www.weinzierl.de/de/products/420/manual

www.weinzierl.de/de/products/440/manual

WEINZIERL ENGINEERING GmbH

Achatz 3-4

DE-84508 Burgkirchen an der Alz

Tel.: +49 8677 / 916 36 – 0

E-Mail: info@weinzierl.de

Web: www.weinzierl.de

2023-08-22